

Choloepus didactylus

PEREZOSO DE DOS DEDOS



CARACTERÍSTICAS

Cuello corto, pelaje abundante y grueso con cuatro extremidades iguales que terminan en dos garras curvas

REPRODUCCIÓN

HEMBRA

MACHO

Maduran

Maduran

3 años

4 a 5 años

Gestación

6 a 11 MESES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Actualmente se encuentra en preocupación menor.

HÁBITAT Y ALIMENTACIÓN

Habita en bosques tropicales
200-1500 m.s.n.m
Alimenta de frutos y hojas.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Aproximadamente 1 vez por semana baja al suelo a defecar dando al suelo nutrientes por medio de sus heces Contribuyendo a la biomasa del bosque húmedo tropical.

APORTE

Se recalca en la importancia de generar más proyectos de estudio para esta especie y así conocer mejor su estado de conservación

DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN EN COLOMBIA

Región de la Orinoquia y la Amazonia
Fundación AIUNAU contribuye a a conservación de los Xenarthra

DATO CURIOSO

Presentan algas que crecen sobre su pelaje, facilitando su camuflaje como estrategia antidepredatoria

Referencias

- Felton-Church, A. 2000. "Choloepus didactylus". Disponible en: https://animaldiversity.org/accounts/Choloepus_didactylus/
- Chiarello, A. y Plese, T. 2014. Choloepus didactylus. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T4777A47439542>
- SIBCOLOMBIA. 2020. Choloepus Didactylus. Catálogo de la biodiversidad. Disponible en: <https://catalogo.biodiversidad.co/file/56d62b393c16479905cba909/summary>
- Moreno, S & Plese, T. (2006). The illegal traffic in sloths and threats to their survival in Colombia. Edentata.
- Moreno, S, T. Plese, (2005). Estrategia Nacional Para La Conservación de los Perezosos de tres uñas, B. variegatus y de dos uñas, C. hoffmanni. Fundación UNAU – CORANTIOQUIA- Medellín, pp.22
- Fundación AIUNAU Disponible en: <http://www.aiunau.org/>

Beimar Herrera
Karen Chavarro
Tatiana Rodriguez
Biología UC-Zoología de
Cordados